

## RAS-CAGES 32/10 KOMPLETNA SMEŠA ZA UZGOJ ŠARANA

RAS-CAGES je hrana namenjena za proizvodnju u recirkulacionim i kaveznim sistemima. 32/10 R-C je deo RAS-CAGES linije koji se koristi u pred završnom tovu. Ne retko se koristi i u samom završnom tovu u zavisnosti od postignute komadne mase u određenom momentu što zavisi od niza faktora. Izuzetne fizičke karakteristike ne izostaju ni u jednom pogledu što korisniku omogućava egzaktno praćenje konzumacije svakog obroka. Izbalansiran obrok sastavljen je prema najnovijim saznanjima kako iz oglednog centra tako i iz proizvodnje pruža uvek pouzdanost kako u postizanju željenih komadnih masa u odnosu na gustinu jedinki tako i u ekonomskom delu koji uvek opravdava ulog u ovakvu proizvodnju. Uticaj organskog opterećenja vode je takođe jedan od vrlo značajnih prednosti koje pruža ova linija.

| Granulacija        |      | 2,5 mm | 4 mm | 6 i 8 mm |
|--------------------|------|--------|------|----------|
| Sirovi protein     | %    | 32     | 32   | 32       |
| Sirove masti       | %    | 10     | 10   | 10       |
| Vlakna             | %    | 5,5    | 5,5  | 5,5      |
| Pepeo              | %    | 7      | 7    | 7        |
| Kalcijum           | %    | 1,2    | 1,2  | 1,2      |
| Fosfor             | %    | 0,8    | 0,8  | 0,8      |
| Ukupna Energija    | (MJ) | 18,2   | 18,2 | 18,2     |
| Svarljiva energija | (MJ) | 15,2   | 15,2 | 15,2     |

Sirovinski sastav je poredan abecednim redom. Kompletan sastav je istaknut na deklaraciji ambalaže.

Ddgs, kukuruz, hemoglobin, pšenica, pap, pšenično brašno, riblje brašno, riblje ulje, sojina pogača, sojino ulje, suncokretova sačma, vitaminsko mineralna smeša.

Uputstvo za korišćenje:

Hranjenje se obavlja na obeleženim mestima ili se ubacuje u specijalizovane uređaje za hranjenje. Zbog kontrole u ishrani i što veće optimizacije u potrošnji preporučuje se upotreba plutajuće hrane, naravno ako ne postoje limitirajući faktori.

